## Lithos evolution

## resistenza senza paragoni





## Resistenza senza paragoni

Concepito per soddisfare le esigenze di chi ha la necessità di pavimentare **spazi particolari, ad alto passaggio**, Lithos Evolution rappresenta il massimo risultato raggiunto per quanto riguarda il livello di **resistenza al calpestio, agli urti e alle abrasioni**.


Gli ambienti come gli autosaloni che prevedono il passaggio frequente di mezzi pesanti ed il rischio continuo di abrasioni ed ammaccature, hanno bisogno di un **prodotto speciale dotato di caratteristiche specifiche** e di una qualità superiore alla media.

Dimensioni doga: 1286 x 210 x 12 mm

Spessore elementi: HDF 12 mm

Superficie: DPL





- [1] overlay 23-34 AC6 (EN 13329)
- [2] strato decorativo ad alta definizione
- [3] pannello HDF E1
- [4] controbilanciante

## **LINEA PLANCIA**



[FCE 910]

**Rovere Stromboli** superficie sincronizzata eliocromica



[FCE 920]

**Rovere Etna** superficie sincronizzata eliocromica



[FCE 930]

**Rovere Pantelleria** superficie sincronizzata eliocromica



[FCE 940]

**Rovere Lipari** superficie sincronizzata eliocromica



[FCE 950]

**Rovere Vulcano** superficie sincronizzata eliocromica



[FCE 960]

**Rovere Palinuro** superficie sincronizzata eliocromica